



// 6^a EDIZIONE

CATALOGO FRESE

UTENSILI AD ELEVATE PERFORMANCE

// LAVORAZIONE ZIRCONIA
// COMPOSITO
// PMMA
// COMPOSITO CERAMICO
// METALLO
// PEEK - WAX
// CARBONIO
// FIBRA DI VETRO
// MOLE PER VETRO CERAMICA

MADE IN ITALY



***“La precisione è il nostro linguaggio.
La passione la nostra energia.***

***In ogni utensile c'è la dedizione di un percorso
che guarda sempre più in alto.”***

...SEGUI LE STELLE

LEGENDA



//

TRATTAMENTO:
ZIRCONIA - COMPOSITO CERAMICO - FIBRA - CARBONIO



//

TRATTAMENTO:
PMMA - COMPOSITO - PEEK - WAX



//

TRATTAMENTO:
METALLO



//

TRATTAMENTO:
VETRO CERAMICA

N° C

= UTILE RACCORDATO A CONO

LA FORMAZIONE

Mani, mente e materiali in perfetta sintonia.

Imparare a usare una fresa significa conoscerla davvero, capirne ogni aspetto e saperla utilizzare con precisione.

Nei **corsi Stars3** la curiosità diventa competenza: si parte dalle basi fino alle tecniche più avanzate.

Si esplorano i tipi di materie prime, le varie geometrie delle frese, l'inclinazione dei taglienti, le tipologie di rivestimento abbinate alle varie tipologie di lavorazione e piccoli segreti che rendono ogni lavorazione **precisa e duratura**.

Ogni lezione è un'esperienza concreta, guidata da passione e professionalità.

***Perché la vera formazione non insegna solo come fare,
ma perché farlo così.***



// INDICE

// FRESE PREMIUM

MILLENNIUM STARS	pag. 8
IMPERIAL STARS	pag. 10

// FRESE PROFESSIONAL

FRESE SFERICHE	pag. 13
FRESE TORICHE	pag. 21
FRESE CILINDRICHE	pag. 24
FRESE A T	pag. 27
PUNTE	pag. 29
FRESE A FILETTARE	pag. 32

// ALLESTIMENTI CNC

ROLAND	pag. 35-36
AMMAN GIRRBACH	pag. 36
VHF	pag. 37-38
DENTAL MACHINE G5	pag. 39
DENTAL MACHINE C5	pag. 40
DENTAL MACHINE A5	pag. 41
DYAMACH AS1	pag. 42-43
DYAMACH DT2	pag. 43
DYAMACH FM2	pag. 44
DYAMACH DS1	pag. 44-45-46
REDON GAMBO 4	pag. 46-47

// INDICE

// ALLESTIMENTI CNC

REDON GAMBO 6	pag. 48
OROTIG	pag. 49
FAIMOND	pag. 50
IMES - ICORE-350	pag. 51-52
IMES - ICORE-150/250	pag. 53
ARUM	pag. 54
ZFX	pag. 54
SANTA BARBARA	pag. 55
DENTAL FOUR 400/600	pag. 56
DENTAL FOUR 100/300	pag. 57
YENADENT	pag. 58
CAMECUBE	pag. 59
IVOCLAR PM7	pag. 60
IVOCLAR PROGRAMILL DRY	pag. 61
ZIRKONZAHN GAMBO 6	pag. 62-63
ZIRKONZAHN GAMBO 3	pag. 64
SIRONA MCX5	pag. 65
BREDENT DC1 PRO	pag. 66-67
BREDENT DCX	pag. 68
EASY 53	pag. 68
KAVO ARCTICA	pag. 69
UPCERA A52	pag. 70
UPCERA A52W	pag. 70

LA NOSTRA AZIENDA

Dove l'esperienza incontra l'innovazione

Stars3 nasce per: offrire utensili di alta qualità
per un'industria che guarda al futuro.

Ogni utensile, ogni scelta tecnica, ogni progetto che porta
il nostro nome **nasce da anni di esperienza sul campo,
da una profonda conoscenza dei materiali
e da una costante attenzione alle esigenze reali
dei nostri clienti.**



LA PRODUZIONE

**L'eccellenza non è un dettaglio,
è la nostra firma.**

Ogni fresa nasce da una produzione **100% Made in Italy**, plasmata con materie prime d'élite provenienti da Europa e Stati Uniti d'America creano un connubio perfetto di innovazione e tradizione.

Dietro ogni prodotto c'è una **struttura tecnico-commerciale** solida, pronta ad ascoltare e rispondere con un servizio rapido e mirato.

Che tu scelga una fresa standard, speciale o interamente custom, avrai sempre al tuo fianco un partner affidabile che trasforma la precisione in risultato.

Non offriamo solo utensili. Offriamo sicurezza, qualità e il valore di un supporto che non ti lascia mai solo.





// PREMIUM

MILLENNIUM **STARS™**

UTENSILE AD ALTE PRESTAZIONI BREVETTATO, PROGETTATO
E COSTRUITO DA STARS3, PER LA LAVORAZIONE DELLA ZIRCONIA.





// PREMIUM

MILLENNIUM STARS™

GRAZIE ALLE NOSTRE CONOSCENZE SIAMO RIUSCITI
A COSTRUIRE UN UTENSILE PER LA **LAVORAZIONE**
DELLA ZIRCONIA LA CUI DURATA È AUMENTATA FINO
AL **40%** MANTENENDO LA QUALITÀ DEL MANUFATTO
FRESATO ELEVATISSIMA.



ALLO STESSO MODO, È POSSIBILE OTTENERE RISPARMI
DI TEMPO E COSTI FINO AL **50%** RISPETTO AD UN UTENSILE
TRADIZIONALE.


CODICE	FORMA	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	UTILE (S)	LUNGHEZZA FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S838	SFERICA	3	2	20	50	16	2
S3S848	SFERICA	4	2	20	50	16	2
S3S868	SFERICA	6	2	20	50	16	2



// PREMIUM

IMPERIAL STARS™

UTENSILE AD ELEVATE PRESTAZIONI PROGETTATO
E COSTRUITO DA STARS3 PER LA LAVORAZIONE
DEL COMPOSITO E DEL PMMA.



// PREMIUM

IMPERIAL **STARS**™

GRAZIE ALL'ESPERIENZA MATURATA NEGLI ANNI, ABBIAMO SVILUPPATO UTENSILI DA TAGLIO SPECIFICI PER LA LAVORAZIONE DEI **MATERIALI COMPOSITI**.




LE NOSTRE SOLUZIONI PERMETTONO DI AUMENTARE VELOCITÀ E AVANZAMENTI DI FRESATURA, OTTENENDO UN RISPARMIO DI TEMPO FINO AL **50%** RISPETTO ALLE STRATEGIE TRADIZIONALI.

CODICE	FORMA	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	UTILE (S)	LUNGHEZZA FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S599	SFERICA	3	2,5	18	48	5	1
S3S377	SFERICA	3	1	14	48	3	1
S3S444	SFERICA	4	2	20	50	6	1
S3S694	SFERICA	4	1	15	50	4	1
S3S887	SFERICA	6	2	18	50	5	1
S3S655	SFERICA	6	1	16	50	4	1


// PROFESSIONAL

CATALOGO FRESE


// SFERICA



// TORICA



// CILINDRICA




// A T



// PUNTA




// PER FILETTARE




// PROFESSIONAL

FRESE **SFERICHE**

LA FRESA SFERICA È PROGETTATA PER GARANTIRE LA **MASSIMA PRECISIONE** NELLE LAVORAZIONI DI PROFILI COMPLESSI, CAVITÀ PROFONDE E PER LA PROFILATURA IN LAVORAZIONI DI PRECISIONE. LA SUA GEOMETRIA PERMETTE DI UTILIZZARLA PER LA SGROSSATURA E FINITURA DI TUTTI I TIPI DI MATERIALI.



SFERICA



//

**TRATTAMENTO:
DIAMANTATO**

//


**LAVORAZIONE:
ZIRCONIA
COMPOSITO CERAMICO**

CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIANTI (Z)
S3S107	3	1	0,5	12	57	6	2
S3S471	3	1	0,5	12	48	3	Z1
S3S691	3	1	0,5	14	48	4	2
S3S348	3	1	0,5	16	40	2	2
S3S485	3	1	0,5	16	46	4,5	2
S3S925	3	1	0,5	16	40	4	1
S3S336	3	1	0,5	17	43	3	2
S3S745	3	1,5	0,75	10	48	2	2
S3S506	3	2	1	14	48	3	2
S3S423	3	2	1	16	40	5	3
S3S397	3	2	1	16	48	5	Z1
S3S199	3	2	1	16	40	8	1
S3S218	3	2	1	18	57	10	2
S3S304	3	2,5	1,25	17	46	3,5	2
S3S725	3	2,5	1,25	20	40	3	2
S3S259	3	2,5	1,25	20	48	7	2
S3S870	3	2,5	1,25	20	50	7	3
S3S324	3	2,5	1,25	24	44	4	4
S3S562	3	3	1,5	17	35	2,5	3
S3S080	4	1	0,5	8	50	2	2
S3S664	4	1	0,5	10	48	2	2
S3S654	4	1	0,5	12	50	2	1
S3S876	4	1	0,5	12	50	2	2
S3S271	4	1	0,5	15	50	2	2
S3S809	4	1,5	0,75	15	48	2	2
S3S915	4	1,5	0,75	20	50	2	2
S3S388	4	2	1	12	50	2,5	2
S3S793	4	2	1	16	50	2	1
S3S764	4	2	1	20	50	3	2
S3S123	4	2	1	20-3° C	45	2	2
S3S871	4	2	1	16	50	3	2
S3S572	4	2,5	1,25	20	50	3	2
S3S342	4	3	1,5	20	50	4,5	2



15°

SFERICA



//

TRATTAMENTO:
DIAMANTATO

//

LAVORAZIONE:
ZIRCONIA
COMPOSITO CERAMICO

+

CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S052	6	0,5	0,25	20	50	3	2
S3S711	6	1	0,5	10	50	1	2
S3S853	6	1	0,5	12	50	2	1
S3S283	6	1	0,5	16	53	1,5	2
S3S512	6	1,5	0,75	12	53	1,2	2
S3S812	6	2	1	12	50	3,5	2
S3S955	6	2	1	16	50	2	1
S3S704	6	2	1	20	53	3	2
S3S542	6	2,5	1,25	20	53	6	2
S3S825	6	2,5	1,25	20	50	7	3


+

+

+



SFERICA



//


**TRATTAMENTO LAVORAZIONE:
PMMA - COMPOSITO**

CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIANTI (Z)
S3S117	3	1	0,5	14	48	2	1
S3S136	3	1	0,5	14	48	4	2
S3S112	3	1	0,5	16	46	3	2
S3S178	3	1	0,5	16	40	2,5	2
S3S798	3	1	0,5	16	46	2,5	1
S3S170	3	1	0,5	17	43	4	2
S3S044	3	1	0,5	7-20 C	57	4,5	2
S3S046	3	1	0,5	20 C	57	6,5	2
S3S229	3	1,5	0,75	15	40	2	2
S3S156	3	1,5	0,75	16	48	2	2
S3S545	3	2	1	16	40	2	2
S3S034	3	2	1	17	57	8	1
S3S036	3	2	1	17	57	8	2
S3S322	3	2	1	20	48	4	2
S3S952	3	2,5	1,25	17	46	6	1
S3S372	3	2,5	1,25	17	46	4,5	2
S3S331	3	2,5	1,25	18	40	2,5	2
S3S173	3	2,5	1,25	20	48	6	1
S3S637	3	2,5	1,25	20	48	6	2
S3S240	3	2,5	1,25	24	44	5,5	2
S3S721	4	1	0,5	10	45	1,5	2
S3S801	4	1	0,5	12	45	1,5	2
S3S785	4	1	0,5	16	50	6	1
S3S051	4	1	0,5	16	50	2	2
S3S236	4	2	1	20	50	8	1
S3S787	4	2	1	20	50	3	2
S3S985	4	2	1	16	45	3	2
S3S475	4	2	1	16	50	3	3
S3S250	4	2,5	1,25	16	48	6	1



17

SFERICA




//

TRATTAMENTO LAVORAZIONE:
PMMA - COMPOSITO

CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S420	6	1	0,5	12	53	1	2
S3S489	6	1	0,5	24-14	53	3	1
S3S635	6	1	0,5	16	53	1	2
S3S741	6	1	0,5	20	50	6,5	2
S3S254	6	1,5	0,75	15	53	2	2
S3S183	6	2	1	17	50	8	1
S3S752	6	2	1	20	50	5	1
S3S252	6	2	1	20	53	6	2
S3S215	6	2,5	1,25	20	50	6	1
S3S327	6	2,5	1,25	20	53	6	2
S3S251	6	2,5	1,25	25	60	5	1
S3S337	6	3	1,5	18	50	10	2
S3S325	6	3	1,5	25	50	10	1
S3S525	6	5	2,5	25	60	15	1



SFERICA




//

**TRATTAMENTO LAVORAZIONE:
METALLO**

CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIANTI (Z)
S3S519	3	0,6	0,3	3	35	1,2	2
S3S476	3	1	0,5	8	35	1,2	2
S3S532	3	1	0,5	8	48,5	1,2	2
S3S278	3	1	0,5	8	50	1,2	2
S3S543	3	1	0,5	9	40	3,5	2
S3S201	3	1,5	0,75	12	40	4,5	2
S3S020	3	2	1	12	40	4,5	2
S3S181	3	2	1	12	35	3	2
S3S732	3	2	1	12	50	3	2
S3S596	3	2	1	12	48,5	3	2
S3S045	4	0,5	0,25	4	45	0,8	2
S3S419	4	0,6	0,3	5	50	0,8	2
S3S094	4	0,6	0,3	7	50	1	2
S3S917	4	1	0,5	8	50	2	2
S3S614	4	1	0,5	10	50	2	2
S3S578	4	1	0,5	12-2° C	45	12	4
S3S565	4	1,5	0,75	10	45	1,5	2
S3S589	4	1,5	0,75	12	50	1,5	2
S3S824	4	1,5	0,75	16	50	3	2
S3S335	4	2	1	10	45	2	2
S3S898	4	2	1	16	50	3	2
S3S184	4	2	1	12	50	2	2
S3S470	4	2	1	12	50	1,5	4
S3S780	4	2,5	1,25	10	45	2	2
S3S837	4	2,5	1,25	12	50	3	2
S3S312	4	3	1,5	12	45	3	2
S3S314	4	3	1,5	12	45	3	4
S3S528	6	0,5	0,25	5	50	1	2
S3S665	6	0,6	0,3	5	45	0,8	2



SFERICA



//

TRATTAMENTO LAVORAZIONI: METALLO

CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S610	6	0,6	0,3	8	50	0,8	2
S3S965	6	1	0,5	7	60	0,8	2
S3S757	6	1	0,5	8	50	2	2
S3S284	6	1	0,5	9	45	3	2
S3S287	6	1	0,5	10	50	2	2
S3S579	6	1	0,5	15	50	3	2
S3S768	6	1,5	0,75	8	50	2,5	4
S3S435	6	1,5	0,75	12	50	2	4
S3S466	6	1,5	0,75	10	50	2	2
S3S134	6	1,5	0,75	12	50	2	2
S3S354	6	1,5	0,75	14	50	2,5	2
S3S632	6	1,5	0,75	16	50	2	2
S3S326	6	1,5	0,75	16-1° C	55	2	3
S3S618	6	2	1	12	50	3	2
S3S230	6	2	1	14	50	2	3
S3S333	6	2	1	16	50	3	2
S3S220	6	2	1	20	50	2,5	2
S3S077	6	3	1,5	12	50	2,5	2
S3S577	6	3	1,5	12	55	2,5	2
S3S724	6	3	1,5	15	45	7	2
S3S198	6	3	1,5	15	45	6	4
S3S106	6	3	1,5	18	50	5	4
S3S074	6	3	1,5	12	50	5	4

//


TRATTAMENTO LAVORAZIONI: SINTER METAL

CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S873	6	1	0,5	12	50	6	2
S3S936	6	2	1	18	50	10	2



20

SFERICA



//

**TRATTAMENTO LAVORAZIONI:
GENERICO**

CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIANTI (Z)
S3S023	3	0,3	0,15	2	45	0,8	2
S3S303	3	0,3	0,15	12 C	46	1,5	2
S3S124	3	0,3	0,15	14 C	45	1,5	2
S3S561	3	0,3	0,15	20 C	40	2,3	2
S3S305	3	0,5	0,25	6	42	1	2
S3S818	3	0,6	0,3	3	40	1,2	2
S3S424	3	0,6	0,3	10	46	1,5	2
S3S315	3	0,6	0,3	16	35	1,5	2
S3S070	3	0,7	0,35	9	40	1	2
S3S722	4	0,3	0,15	5	45	0,3	2
S3S832	4	0,6	0,3	6	45	0,5	2
S3S648	4	0,6	0,3	10	45	0,8	2
S3S222	6	0,3	0,15	5	45	0,3	2
S3S221	6	0,3	0,15	14 C	50	1,5	2
S3S056	6	0,5	0,25	7	50	0,8	2
S3S406	6	0,6	0,3	8	50	1,2	2
S3S896	6	0,6	0,3	8	50	1,2	1
S3S797	6	0,6	0,3	12	50	2	2
S3S799	6	0,6	0,3	16	50	0,8	2
S3S926	6	0,6	0,3	28 C	50	4,5	2
S3S381	6	0,6	0,3	28-12 C	53	1,2	2




// PROFESSIONAL


FRESE TORICHE

LA FRESA TORICA È UN UTENSILE ESTREMAMENTE **VERSATILE**
E AFFIDABILE.

GRAZIE AL SUO RAGGIO TORICO, GARANTISCE UNA DISTRIBUZIONE
UNIFORME DELLE FORZE DI TAGLIO E UNA MAGGIORE RESISTENZA
DEL TAGLIENTE, PROLUNGANDONE LA DURATA ANCHE
NELLE LAVORAZIONI PIÙ GRAVOSE.



TORICA




// TRATTAMENTO LAVORAZIONI: METALLO



CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIANTI (Z)
S3B358	3	1	0,1	12	48,5	2	2
S3B138	3	1,2	0,1	8	35	3	2
S3B714	3	1,5	0,2	20	48,5	3	2
S3B375	4	0,5	0,05	4	50	1,5	2
S3B619	4	1	0,2	8	50	1,5	2
S3B762	4	1	0,1	10	50	2	2
S3B726	4	1	0,1	16	50	1,6	4
S3B349	4	1,5	0,2	10	50	2	2
S3B153	4	1,5	0,2	12	50	1,5	2
S3B382	4	1,5	0,2	16	50	1,5	2
S3B321	4	1,5	0,2	20	50	3	2
S3B125	4	2	0,3	8	50	2	4
S3B722	4	2,5	0,3	14	50	3	4
S3B143	4	2,5	0,5	12	50	3	4
S3B412	4	2,5	0,5	16	50	2	4
S3B435	4	3	0,75	12	50	2	5
S3B517	4	3	0,75	16	50	2	5
S3B161	4	3	0,3	16	50	5	4
S3B674	6	1	0,1	9	50	2	3
S3B854	6	1	0,1	4	50	1,5	4
S3B936	6	1	0,1	6	50	1,5	4
S3B086	6	1	0,2	8	50	2	2
S3B268	6	1	0,1	10	50	2	2
S3B683	6	1	0,2	10	70	2	2
S3B767	6	1,5	0,2	10	50	2	4
S3B151	6	1,5	0,2	10	50	3	2
S3B534	6	1,5	0,2	12	50	3	2
S3B489	6	1,5	0,2	12	50	3	3
S3B457	6	1,5	0,2	15	50	3	2
S3B074	6	1,5	0,2	15	50	4,5	4
S3B192	6	1,5	0,08	15	48	3	2
S3B945	6	1,5	0,08	8	45	2,5	2
S3B569	6	1,5	0,2	16	50	3	2

TORICA



//

**TRATTAMENTO LAVORAZIONI:
METALLO**

CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B816	6	1,5	0,2	16	50	3	3
S3B925	6	2	0,5	12	55	3	2
S3B596	6	1,5	0,3	10	70	2	4
S3B253	6	1,5	0,3	10	50	3	4
S3B206	6	1,5	0,3	20	70	1,6	4
S3B442	6	2	0,2	16	50	3	2
S3B620	6	2	0,2	16	48	5	4
S3B225	6	2	0,3	8	50	2	4
S3B523	6	2	0,5	12	50	2	4
S3B681	6	2	0,5	16	50	3	2
S3B124	6	2	0,2	16	50	3	3
S3B320	6	2,5	0,5	14	50	4	4
S3B634	6	3	0,3	12	50	5	4
S3B649	6	3	0,3	10	50	4	4
S3B421	6	3	0,5	8	50	8	4
S3B677	6	3	0,5	8	50	6	4
S3B542	6	3	0,5	10	50	3	4
S3B528	6	3	0,5	12	45	8	4
S3B512	6	3	0,75	12	50	2	5
S3B823	6	3	0,75	15	50	3	4
S3B525	6	3	0,75	16	50	2	5
S3B967	6	3	0,3	16	50	5	4
S3B719	6	3	0,5	16	50	4	4
S3B836	6	3	0,8	18-0,9°C	70	3,5	4
S3B004	6	3	0,5	12	50	5	4
S3B005	6	3	0,75	12	50	2	5
S3B594	6	3	1	15	45	5	4



//

**TRATTAMENTO LAVORAZIONI:
PMMA - COMPOSITO**


CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B226	3	0,6	0,05	6,5	57	3,5	2



// PROFESSIONAL


FRESE CILINDRICHE

LA FRESA CILINDRICA È UNO DEGLI UTENSILI PIÙ **VERSATILI** NELLE LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE. PROGETTATA PER ESEGUIRE FRESATURE LINEARI, SPIANATURE E FORI IN CAVITÀ AD INTERPOLAZIONE, ASSICURA PRESTAZIONI ELEVATE SIA NELLE OPERAZIONI DI SGROSSATURA CHE IN QUELLE DI FINITURA.



25

CILINDRICA



//

**TRATTAMENTO LAVORAZIONI:
ZIRCONIA**

CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3C736	3	1,2		16	40	5	2
S3C151	3	1,5		16	48	5	2
S3C175	3	1,5		17,5	57	5	2
S3C411	4	1		5	50	3	2
S3C612	4	1,5		16	50	3	2
S3C046	6	1,5		20	50	10	2



//

**TRATTAMENTO LAVORAZIONI:
GENERICO**


CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3C506	3	0,5		3	40	1	2
S3C883	3	0,5		6	45	3	2
S3C963	4	0,4		4	40	1	2
S3C526	6	0,4		4	40	1	2




//

**TRATTAMENTO LAVORAZIONI:
PMMA - COMPOSITO**

CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3C202	3	1		16	48	3	2
S3C926	3	1		16	50	4	2
S3C228	3	1,2		16	40	2	2
S3C862	3	2,5		16	45	3,5	1
S3C334	4	0,60		10	50	3	2
S3C125	4	1		20	50	3	2
S3C333	4	1,5		20	50	3	2
S3C416	6	1		16	50	3	2
S3C717	6	1,5		15	50	6	2
S3C615	6	1,5		15	50	8	3
S3C620	6	2		20	50	3	2



CILINDRICA



// TRATTAMENTO LAVORAZIONI:
METALLO

CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3C087	3	1,2		16	40	5	2
S3C159	3	1,5		16	40	5	2
S3C254	4	0,5		5	50	0,7	2
S3C745	4	1		5	50	2	2
S3C917	4	1		10	50	2	2
S3C158	4	1,4		10	50	2,5	2
S3C116	4	1,4		16	50	2,5	2
S3C278	4	1,5		8	50	2,5	2
S3C258	4	1,5		12	45	2,5	2
S3C399	4	1,5		16	45	2,5	2
S3C120	4	1,5		12	50	1,5	4
S3C430	4	1,8		10	50	3	2
S3C456	4	1,8		16	50	3	2
S3C871	4	2		6	50	3	2
S3C933	4	2		6	45	6	4
S3C629	4	2		10	50	3	2
S3C187	4	2		18	50	3	2
S3C891	6	0,5		4	45	1	2
S3C315	6	1		5	45	2	4
S3C853	6	1		6	50	2	2
S3C644	6	1		10	50	2	2
S3C155	6	1,5		5	50	4,5	4
S3C915	6	1,5		6	50	2,8	3
S3C386	6	1,5		12	50	3	2
S3C581	6	1,5		16	50	3	2
S3C094	6	1,5		18	60	8	2
S3C696	6	1,5		20	50	2	2
S3C806	6	2		6	50	3	2
S3C623	6	2		6	50	6	4
S3C613	6	2		8	50	8	2
S3C312	6	2		10	50	3	2
S3C517	6	2		16	50	3	2
S3C024	6	3		10	50	8	4







// PROFESSIONAL

FRESE A T

LA FRESA A T È UN UTENSILE SPECIALE IDEALE PER LA REALIZZAZIONE DI FORI ANGOLATI. LA SUA PARTICOLARE GEOMETRIA CONSENTE DI LAVORARE SOTTO SQUADRI E PROFILI COMPLESSI CON ESTREMA ACCURATEZZA, RENDENDOLA INDISPENSABILE IN **MOLTEPLICI APPLICAZIONI**.





//

TRATTAMENTO LAVORAZIONI: METALLO

CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	DIAM COLLO (d)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3T324	3	2	0,75	0	9	40	0,7	3
S3T122	4	1,4	0,58	0,2	6	50	1	4
S3T717	4	1,4	0,6	0,1	7	50	1,5	4
S3T245	4	1,6	0,9	0,1	6	50	1,5	4
S3T825	4	1,6	0,88	0,1	9,5	50	1,5	4
S3T560	4	1,6	0,8	0	7	50	1	4
S3T465	4	1,65	0,8	0,2	8	50	0,8	4
S3T485	4	1,85	0,9	0,2	8,5	50	1	4
S3T458	4	1	0,98	0,1	9,5	50	1,5	4
S3T155	4	2		0	9	50	0,7	3
S3T405	4	2,05	0,9	0,2	10	50	1	4
S3T431	6	1,4	0,6	0,1	7	50	1,5	4
S3T715	6	1,5	0,7	0,06	7	50	0,6	4
S3T805	6	1,6	0,9	0,1	9,5	50	1,5	4
S3T216	6	1,6	0,8	0	7	50	1	3
S3T316	6	1,6	0,6	0,1	8	40	0,3	3
S3T165	6	1,65	0,75	0,2	8	50	0,8	4
S3T024	6	1,8	1	0,05	7,5	50	0,5	4
S3T175	6	1,8	1,04	0	7,5	50	0,5	4
S3T185	6	1,85	1	0,2	8,5	50	1	4
S3T905	6	1,9	1	0,25	7	50	0,5	4
S3T679	6	1,9	0,8	0,1	8	40	1	3
S3T341	6	1,9	1	0,1	9,5	50	1,5	4
S3T646	6	2	0,75	0	9	50	0,7	3
S3T257	6	2	0,9	0	7,5	50	0,5	4
S3T205	6	2,05	1	0,2	10	50	1	4
S3T309	6	2,6	1,5	0	3	50	0,6	3
S3T675	6	2,8	1,8	0	3	50	0,85	3

// PROFESSIONAL


PUNTE

LE PUNTE SONO UTENSILI FONDAMENTALI PER LA FORATURA DI PRECISIONE. GRAZIE ALLA LORO GEOMETRIA OTTIMIZZATA, ASSICURANO UN AVANZAMENTO REGOLARE, **GARANTISCONO LUNGA DURATA E UN'ELEVATA CAPACITÀ** DI ASPORTAZIONE DEL TRUCIOLO E FORI PRECISI CON FINITURA PULITA.



30

PUNTA



//


**TRATTAMENTO LAVORAZIONI:
METALLO**

CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	ANGOLO CUSPIDE	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3P747	3	1,5	140	10	50	10	2
S3P151	3	1,7	140	11	45	11	2
S3P363	3	1,9	140	11	50	11	2
S3P221	3	2,2	140	20	60	20	2
S3P719	4	1	140	10	50	10	2
S3P563	4	1,2	140	10	50	10	2
S3P514	4	1,5	140	14	50	14	2
S3P195	4	1,6	140	12	50	12	2
S3P234 S	4	1,65	140	26,5	50	26,5	2
S3P715	4	1,7	140	15	50	15	2
S3P497	4	1,9	140	17	50	17	2
S3P669	4	2	140	20	60	20	2
S3P821	4	2,1	140	18	50	18	2
S3P952 S	4	2,15	140	26,5	50	26,5	2
S3P920	4	2,2	140	27	60	27	2
S3P327	4	2,3	140	20	60	20	2
S3P317	4	2,4	140	20	60	20	2
S3P476	4	2,6	140	20	60	20	2
S3P434	4	2,8	140	20	60	20	2
S3P179	4	3	142	15	50	5	2

S = PUNTA SPECIALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ABUTMENT M.U.A.



PUNTA



//

**TRATTAMENTO LAVORAZIONI:
METALLO**

CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	ANGOLO CUSPIDE	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3P916	6	1	140	10	50	10	2
S3P910	6	1,4	140	10	50	10	2
S3P755	6	1,45	140	9	50	9	2
S3P616	6	1,5	140	16	50	16	2
S3P436	6	1,5	120	18	50	18	2
S3P125	6	1,6	140	12	50	12	2
S3P251	6	2	120	15	50	15	2
S3P241	6	2	140	20	60	20	2
S3P877	6	2	140	24	60	24	2
S3P697	6	2,2	140	26	60	26	2
S3P339	6	2,3	140	20	60	20	2
S3P269	6	2,4	140	14	50	14	2
S3P525	6	2,5	140	20	50	20	2
S3P198	6	2,6	140	20	50	20	2
S3P641	6	2,8	140	20	60	20	2
S3P226	6	3	142	15	50	5	2




// PROFESSIONAL

FRESE A FILETTARE


LA FRESA A FILETTARE È PROGETTATA PER LA REALIZZAZIONE **PRECISA E AFFIDABILE DI FILETTI INTERNI.**

GRAZIE ALLA SUA GEOMETRIA INNOVATIVA ED AI SUOI TRE TAGLIENTI, CONSENTE DI PRODURRE FILETTI PULITI, REGOLARI E PRIVI DI BAVE, GARANTENDO AL TEMPO STESSO MAGGIORE VERSATILITÀ E CONTROLLO SUL PROCESSO DI LAVORAZIONE.



33

FILETTARE



//

**TRATTAMENTO LAVORAZIONI:
METALLO**

CODICE	GAMBO (G)	DIAMETRO (D)	PASSO (P)	UTILE (S)	LUNG. FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIANTI (Z)
S3F314	3	1	M 1,4 (0,35)	5	50	1,08	3
S3F316	3	1,2	M 1,6 (0,35)	6	50	1,08	3
S3F318	3	1,3	M 1,8 (0,35)	6	50	1,08	3
S3F320	3	1,5	M 2 (0,40)	6	50	1,08	3
S3F614	6	1	M 1,4 (0,35)	5	45	1,08	3
S3F616	6	1,2	M 1,6 (0,35)	6	45	1,08	3
S3F618	6	1,3	M 1,8 (0,35)	6	45	1,08	3
S3F620	6	1,5	M 2 (0,40)	6	45	1,08	3



ALLESTIMENTI CNC

GLI ALLESTIMENTI DI CUI ALLE PAGINE SUCCESSIVE, SONO LE **COMBINAZIONI STANDARD CONSIGLIATE**, MA POSSONO ESSERE MODIFICATE (COMPATIBILMENTE CON IL SETTAGGIO DEL CNC) **IN BASE ALLE SINGOLE ESIGENZE**.

PER LA COMPATIBILITÀ È NECESSARIO FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLA PERFETTA CORRISPONDENZA DEL **DIAMETRO DEL GAMBO, DIAMETRO DEL TAGLIENTE, RAGGIO DEL TAGLIENTE, LUNGHEZZA TOTALE DELL'UTENSILE, UTILE E NUMERO DEI TAGLIENTI**.

SI CONSIGLIA SEMPRE UN PREVIO CONFRONTO CON UN TECNICO STARS3

// AVVISO

SI RAMMENTA A TUTTA LA CLIENTELA CHE GLI ALLESTIMENTI CONSIGLIATI **POSSONO VARIARE** DA QUELLI PROPOSTI DAL FABBRICANTE, QUINDI È SEMPRE OPPORTUNO CONFRONTARSI CON UN NOSTRO TECNICO.

STARS3 S.R.L. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SU EVENTUALI PROBLEMI DI MALFUNZIONAMENTO E/O GUASTI ALLE CNC.



ROLAND



//

KIT LAVORAZIONE: ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S764	2	SFERICA	4	20	50	3	2
S3S271	1	SFERICA	4	15	50	2	2
S3S648	0,6	SFERICA	4	10	45	0,5	2
S3S722	0,3	SFERICA	4	5	45	0,3	2
S3C333	1,5	CILINDRICA	4	20	50	3	2
S3C125	1	CILINDRICA	4	20	50	3	2



//

KIT LAVORAZIONE: COMPOSITO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S787	2	SFERICA	4	20	50	3	2
S3S051	1	SFERICA	4	16	50	2	2
S3S648	0,6	SFERICA	4	10	45	0,5	2
S3S722	0,3	SFERICA	4	5	45	0,3	2
S3C334	0,6	CILINDRICA	4	10	50	3	2
S3C333	1,5	CILINDRICA	4	20	50	3	2
S3C125	1	CILINDRICA	4	20	50	3	2



//

KIT LAVORAZIONE: FIBRA - COMPOSITO CERAMICO

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S871	2	SFERICA	4	16	50	3	2
S3S876	1	SFERICA	4	12	50	2	2
S3S648	0,6	SFERICA	4	10	45	0,5	2
S3S722	0,3	SFERICA	4	5	45	0,3	2
S3C333	1,5	CILINDRICA	4	20	50	3	2

ROLAND



//

KIT LAVORAZIONE: MOLE PER VETRO CERAMICA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	UTILE (S)	LUNG. TOT (LT)	LAVORANTE (L)
S3M066	3	MOLA	2,5	15	40	15
S3M581	3	MOLA	1	6,5	40	6,5
S3M725	3	MOLA	0,6	9	40	4

AMMAN GIRRBACH



//

KIT LAVORAZIONE: ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S304	2,5	SFERICA	3	17	46	3,5	2
S3S485	1	SFERICA	3	16	46	4,5	2
S3S424	0,6	SFERICA	3	10	46	1,5	2
S3S303	0,3	SFERICA	3	12-2°C	46	1,5	2



//

KIT LAVORAZIONE: COMPOSITO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S952	2,5	SFERICA	3	17	46	6	1
S3S372	2,5	SFERICA	3	17	46	4,5	2
S3S798	1	SFERICA	3	16	46	2,5	1
S3S112	1	SFERICA	3	16	46	3	2
S3S424	0,6	SFERICA	3	10	46	1,5	2
S3S303	0,3	SFERICA	3	12-2°C	46	1,5	2

VHF



//

KIT LAVORAZIONE: ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S423	2	SFERICA	3	16	40	5	3
S3S348	1	SFERICA	3	16	40	2	2
S3S818	0,6	SFERICA	3	3	40	1,2	2
S3S561	0,3	SFERICA	3	20 C	40	2,3	2
S3C736	1,2	CILINDRICA	3	16	40	5	2



//

KIT LAVORAZIONE: COMPOSITO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S545	2	SFERICA	3	16	40	2	2
S3S178	1	SFERICA	3	16	40	2,5	2
S3S818	0,6	SFERICA	3	3	40	1,2	2
S3S561	0,3	SFERICA	3	20 C	40	2,3	2
S3C862	2,5	CILINDRICA	3	16	40	3,5	1
S3C228	1,2	CILINDRICA	3	16	40	2	2
S3C506	0,5	CILINDRICA	3	3	40	1	2

//

VHF - KIT LAVORAZIONE - COMPOSITO CERAMICO - METALLO



VHF



//

**KIT LAVORAZIONE:
COMPOSITO CERAMICO**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S199	2	SFERICA	3	16	40	8	1
S3S925	1	SFERICA	3	16	40	4	1



//

**KIT LAVORAZIONE:
METALLO**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B138	1,2	TORICA	3	8	35	3	2
S3S181	2	SFERICA	3	12	35	3	2
S3S476	1	SFERICA	3	8	35	1,2	2
S3S519	0,6	SFERICA	3	3	35	1,2	2
S3C159	1,5	CILINDRICA	3	16	40	5	2
S3C087	1,2	CILINDRICA	3	16	40	5	2



//

**KIT LAVORAZIONE:
MOLE PER VETRO CERAMICA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)
S3M537	2,4	MOLA	3	1,2	15	35	15
S3M177	1,2	MOLA	3	0,6	10	35	10
S3M830	1	MOLA	3	0,5	16	35	10
S3M696	0,6	MOLA	3	0,3		35	

D.MACHINE G5



//

KIT LAVORAZIONE: METALLO

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B719	3	TORICA	6	0,5	16	50	4	4
S3B925	2	TORICA	6	0,5	12	50	3	2
S3B151	1,5	TORICA	6	0,2	10	50	2	2
S3B382	1,5	TORICA	4	0,2	16	50	1,5	2
S3B086	1	TORICA	6	0,2	8	50	2	2
S3C871	2	CILINDRICA	4		6	50	3	2
S3C399	1,5	CILINDRICA	4		16	45	2,5	2
S3C254	0,5	CILINDRICA	4		5	45	0,7	2
S3S184	2	SFERICA	4	1	12	50	2	2
S3S565	1,5	SFERICA	4	0,75	10	50	1,5	2
S3S614	1	SFERICA	4	0,5	10	50	2	2
S3T560	1,6	FRESA A T	4	0	7	50	1	4
S3T717	1,4	FRESA A T	4	0,1	7	50	1,5	4
S3F620	M2	FILETTARE	6		6	45	1,08	3



//

KIT LAVORAZIONE: ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S259	2,5	SFERICA	3	1,25	20	48	7	2
S3S485	1	SFERICA	3	0,5	16	46	4,5	2
S3S094	0,6	SFERICA	4	0,3	7	50	1	2



//

KIT LAVORAZIONE: COMPOSITO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S787	2	SFERICA	4	1	20	50	3	2
S3S801	1	SFERICA	4	0,5	12	45	1,5	2
S3S094	0,6	SFERICA	4	0,3	7	50	1	2



D.MACHINE C5



//

KIT LAVORAZIONE: METALLO

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B412	2,5	TORICA	4	0,5	16	50	2	4
S3B349	1,5	TORICA	4	0,2	10	50	2	2
S3B382	1,5	TORICA	4	0,2	16	50	1,5	2
S3C871	2	CILINDRICA	4		6	50	3	2
S3C461	1,5	CILINDRICA	4		16	50	2,5	2
S3C254	0,5	CILINDRICA	4		5	50	0,7	2
S3S184	2	SFERICA	4	1	12	50	2	2
S3S565	1,5	SFERICA	4	0,75	10	45	1,5	2
S3S614	1	SFERICA	4	0,5	10	50	2	2



//

KIT LAVORAZIONE: ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S871	2	SFERICA	4	1	16	50	3	2
S3S271	1	SFERICA	4	0,5	15	50	2	2
S3S648	0,6	SFERICA	4	0,3	10	45	0,8	2



//

KIT LAVORAZIONE: COMPOSITO / COMPOSITO CERAMICO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S871	2	SFERICA	4	1	16	50	3	2
S3S787	2	SFERICA	4	1	20	50	3	2
S3S876	1	SFERICA	4	0,5	12	50	2	2
S3S801	1	SFERICA	4	0,5	12	45	1,5	2
S3S648	0,6	SFERICA	4	0,3	10	45	0,8	2

D. MACHINE A5



// KIT LAVORAZIONE: ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S259	2,5	SFERICA	3	1,25	20	48	7	2
S3S485	1	SFERICA	3	0,5	16	46	4,5	2
S3S424	0,6	SFERICA	3	0,3	10	46	1,5	2
S3C151	1,5	CILINDRICA	3		16	48	5	2



// KIT LAVORAZIONE: COMPOSITO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S322	2	SFERICA	3	1	20	48	4	2
S3S112	1	SFERICA	3	0,5	16	46	3	2
S3S424	0,6	SFERICA	3	0,3	10	46	1,5	2



// KIT LAVORAZIONE: MOLE PER VETRO CERAMICA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)
S3M425	2,5	MOLA	3	1,25	16	40	16
S3M142	1	MOLA	3	0,5	8	40	8
S3M321	0,5	MOLA	3	0,25	10	40	10

DYAMACH AS1



//

KIT LAVORAZIONE: METALLO

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B457	1,5	TORICA	6	0,2	15	50	3	2
S3B534	1,5	TORICA	6	0,2	12	50	3	2
S3C623	2	CILINDRICA	6		6	50	6	4
S3C581	1,5	CILINDRICA	6		16	50	3	2
S3C386	1,5	CILINDRICA	6		12	50	3	2
S3C853	1	CILINDRICA	6		6	50	2	2
S3C891	0,5	CILINDRICA	6		4	45	1	2
S3S077	3	SFERICA	6	1,5	12	50	2,5	2
S3S577	3	SFERICA	6	1,5	12	55	2,5	2
S3S618	2	SFERICA	6	1	12	50	3	2
S3S466	1,5	SFERICA	6	0,75	10	50	2	2
S3S287	1	SFERICA	6	0,5	10	50	2	2
S3S610	0,6	SFERICA	6	0,3	10	50	0,8	2
S3T341	1,9	FRESA A T	6	0,1	9,5	50	1,5	4
S3T805	1,6	FRESA A T	6	0,1	9,5	50	1,5	4
S3F620	M 2	FILETTARE	6		6	45	1,08	3



//

KIT LAVORAZIONE: ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S252	2	SFERICA	6	1	20	53	6	2
S3S635	1	SFERICA	6	0,5	16	53	1	2
S3S406	0,6	SFERICA	6	0,3	8	50	1,2	2



DYAMACH AS1



// KIT LAVORAZIONE:
COMPOSITO / COMPOSITO CERAMICO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S252	2	SFERICA	6	1	20	53	6	2
S3S635	1	SFERICA	6	0,5	16	53	1	2
S3S406	0,6	SFERICA	6	0,3	8	50	1,2	2
S3S812	2	SFERICA	6	1	12	50	3,5	2
S3S711	1	SFERICA	6	0,5	10	50	1	2

DYAMACH DT2



// KIT LAVORAZIONE:
PMMA - COMPOSITO CERAMICO

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B525	3	TORICA	6	0,75	16	50	3	5
S3B523	2	TORICA	6	0,5	12	50	2	4
S3B457	1,5	TORICA	6	0,2	15	50	3	2
S3B534	1,5	TORICA	6	0,2	12	50	3	2
S3B767	1,5	TORICA	6	0,2	10	50	2	4
S3B086	1	TORICA	6	0,2	8	50	2	2
S3C623	2	CILINDRICA	6		6	50	6	4
S3C581	1,5	CILINDRICA	6		16	50	3	2
S3C386	1,5	CILINDRICA	6		12	50	3	2
S3C853	1	CILINDRICA	6		6	50	2	2
S3C891	0,5	CILINDRICA	6		4	50	1	2
S3S618	2	SFERICA	6	1	12	50	3	2
S3S287	1	SFERICA	6	0,5	10	50	2	2
S3S610	0,6	SFERICA	6	0,3	10	50	0,8	2
S3T341	1,9	FRESA A T	6	0,1	9,5	50	1,5	4
S3T805	1,6	FRESA A T	6	0,1	9,5	50	1,5	4
S3F620	M 2	FILETTARE	6		6	40	1,2	3



DYAMACH FM2



// KIT LAVORAZIONE:
ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S764	2	SFERICA	4	1	20	50	3	2
S3S271	1	SFERICA	4	0,5	15	50	2	2
S3S648	0,6	SFERICA	4	0,3	10	45	0,5	2
S3S722	0,3	SFERICA	4	0,15	5	45	0,3	2
S3C612	1,5	CILINDRICA	4		14	50	3	2
S3C411	1	CILINDRICA	4		5	50	3	2
S3C254	0,5	CILINDRICA	4		5	50	0,7	2

DYAMACH DS1



// KIT LAVORAZIONE:
ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S764	2	SFERICA	4	1	20	50	3	2
S3S271	1	SFERICA	4	0,5	15	50	2	2
S3S832	0,6	SFERICA	4	0,3	6	45	0,5	2
S3C612	1,5	CILINDRICA	4		16	50	3	2



DYAMACH DS1



// KIT LAVORAZIONE:
COMPOSITO / COMPOSITO CERAMICO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S787	2	SFERICA	4	1	20	50	3	2
S3S051	1	SFERICA	4	0,5	16	50	2	2
S3S832	0,6	SFERICA	4	0,3	6	45	0,5	2
S3C612	1,5	CILINDRICA	4		16	50	3	2
S3S871	2	SFERICA	4	1	16	50	3	2
S3S664	1	SFERICA	4	0,5	10	48	2	2



// KIT LAVORAZIONE:
METALLO

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S184	2	SFERICA	4	1	12	50	2	2
S3S565	1,5	SFERICA	4	0,75	10	45	1,5	2
S3S917	1	SFERICA	4	0,5	8	50	2	2
S3S419	0,6	SFERICA	4	0,3	5	50	0,8	2
S3C629	2	CILINDRICA	4		10	50	3	2
S3C399	1,5	CILINDRICA	4		16	45	2,5	2
S3C917	1	CILINDRICA	4		10	50	2	2
S3C254	0,5	CILINDRICA	4		5	50	0,7	2
S3B153	1,5	TORICA	4	0,2	12	50	1,5	2
S3B382	1,5	TORICA	4	0,2	16	50	1,5	2

//

DYAMACH ASI - KIT LAVORAZIONE - DISILICATO



DYAMACH DS1



//

**KIT LAVORAZIONE:
MOLE PER VETRO CERAMICA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)
S3M070	2,5	MOLA	4	1,25	15	50	14,75
S3M652	1,5	MOLA	4	0,75	8	50	8
S3M741	1	MOLA	4	0,5	6	50	6
S3M975	0,5	MOLA	4	0,25	9	50	8,8

REDON GAMBO 4



//

**KIT LAVORAZIONE:
METALLO**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B143	2,5	TORICA	4	0,5	12	50	3	2
S3B153	1,5	TORICA	4	0,2	12	50	1,5	2
S3B382	1,5	TORICA	4	0,2	16	50	1,5	2
S3C933	2	CILINDRICA	4		6	45	6	4
S3C258	1,5	CILINDRICA	4		12	45	2,5	2
S3C399	1,5	CILINDRICA	4		16	45	2,5	2
S3C745	1	CILINDRICA	4		5	50	2	2
S3C254	0,5	CILINDRICA	4		5	50	0,7	2
S3S780	2,5	SFERICA	4	1,25	10	45	2	2
S3S335	2	SFERICA	4	1	10	45	2	2
S3S565	1,5	SFERICA	4	0,75	10	45	1,5	2
S3S614	1	SFERICA	4	0,5	10	50	2	2
S3S419	0,6	SFERICA	4	0,3	5	50	0,8	2



REDON **GAMBO 4**



//

**KIT LAVORAZIONE:
ZIRCONIA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S342	3	SFERICA	4	1,5	20	50	4,5	2
S3S764	2	SFERICA	4	1	20	50	3	2
S3S271	1	SFERICA	4	0,5	15	50	2	2
S3S648	0,6	SFERICA	4	0,3	10	50	0,8	2
S3S722	0,3	SFERICA	4	0,15	5	50	0,3	2
S3C333	1,5	CILINDRICA	4		20	50	3	2



//

**KIT LAVORAZIONE:
COMPOSITO / COMPOSITO CERAMICO - PMMA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S871	2	SFERICA	4	1	16	50	3	2
S3S985	2	SFERICA	4	1	16	50	3	2
S3S876	1	SFERICA	4	0,5	12	50	2	2
S3S721	1	SFERICA	4	0,5	10	50	1,5	2
S3S832	0,6	SFERICA	4	0,3	6	50	0,5	2

REDON **GAMBO 6**



//

KIT LAVORAZIONE: METALLO

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B534	1,5	TORICA	6	0,2	12	45	3	2
S3B457	1,5	TORICA	6	0,2	15	45	3	2
S3C623	2	CILINDRICA	6		6	45	6	4
S3C386	1,5	CILINDRICA	6		12	45	3	2
S3C581	1,5	CILINDRICA	6		16	45	3	2
S3C853	1	CILINDRICA	6		6	45	2	2
S3C891	0,5	CILINDRICA	6		4	45	1	2
S3S077	3	SFERICA	6	1,5	12	45	2,5	2
S3S618	2	SFERICA	6	1	12	45	3	2
S3S134	1,5	SFERICA	6	0,75	12	45	2	2
S3S757	1	SFERICA	6	0,5	8	45	2	2
S3F201	1,5	FILETTARE	6	M 2	6	45	1,08	3
S3T679	1,9	FRESA A T	6	0,1	8	40	1	3
S3T316	1,6	FRESA A T	6	0,1	8	40	0,3	3



//

KIT LAVORAZIONE: COMPOSITO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S252	2	SFERICA	6	1	20	45	6	2
S3S635	1	SFERICA	6	0,5	16	45	1	2
S3S797	0,6	SFERICA	6	0,3	12	45	2	2

OROTIC



//

**KIT LAVORAZIONE:
METALLO**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B677	3	TORICA	6	0,5	8	50	6	4
S3B528	3	TORICA	6	0,5	12	45	8	4
S3B523	2	TORICA	6	0,5	12	50	2	4
S3B457	1,5	TORICA	6	0,2	15	50	3	2
S3B534	1,5	TORICA	6	0,2	12	50	3	2
S3B086	1	TORICA	6	0,2	8	50	2	2
S3C024	3	CILINDRICA	6		10	50	8	4
S3C623	2	CILINDRICA	6		6	50	6	4
S3C517	2	CILINDRICA	6		16	50	3	2
S3C581	1,5	CILINDRICA	6		16	50	3	2
S3C853	1	CILINDRICA	6		6	50	2	2
S3C891	0,5	CILINDRICA	6		4	45	1	2
S3S618	2	SFERICA	6	1	12	50	3	2
S3S134	1,5	SFERICA	6	0,75	12	50	2	2
S3S757	1	SFERICA	6	0,5	8	50	2	2
S3S287	1	SFERICA	6	0,5	10	50	2	2
S3S528	0,5	SFERICA	6	0,25	5	50	1	2
S3P198	2,6	PUNTA	6	140		50	20	2
S3P910	1,4	PUNTA	6	140		50	10	2



FAIMOND



//

KIT LAVORAZIONE: METALLO

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B677	3	TORICA	6	0,5	8	50	6	4
S3B528	3	TORICA	6	0,5	12	45	8	4
S3B512	3	TORICA	6	0,75	12	50	2	5
S3B225	2	TORICA	6	0,3	8	50	2	4
S3B125	2	TORICA	4	0,3	8	50	2	4
S3B457	1,5	TORICA	6	0,2	15	50	3	2
S3B534	1,5	TORICA	6	0,2	12	50	3	2
S3B767	1,5	TORICA	6	0,2	10	50	2	4
S3B086	1	TORICA	6	0,2	8	50	2	2
S3C623	2	CILINDRICA	6		6	50	6	4
S3C386	1,5	CILINDRICA	6		12	50	3	2
S3C581	1,5	CILINDRICA	6		16	50	3	2
S3C853	1	CILINDRICA	6		6	50	2	2
S3C891	0,5	CILINDRICA	6		4	45	1	2
S3S618	2	SFERICA	6	1	12	50	3	2
S3S134	1,5	SFERICA	6	0,75	12	50	2	2
S3S757	1	SFERICA	6	0,5	8	50	2	2
S3S287	1	SFERICA	6	0,5	10	50	2	2
S3S528	0,5	SFERICA	6	0,25	5	50	1	2
S3T341	1,9	FRESA T	6		9,5	50	1,5	4
S3T805	1,6	FRESA T	6		9,5	50	1,5	4
S3P747	1,5	PUNTA	3	140	10	50	10	2
S3P317	2,4	PUNTA	4		20	60	20	2
S3P920	2,2	PUNTA	4		27	60	27	2
S3P363	1,9	PUNTA	3		11	50	11	2

IMES-ICORE - 350



//

KIT LAVORAZIONE: METALLO

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B457	1,5	TORICA	6	0,2	15	50	3	2
S3B534	1,5	TORICA	6	0,2	12	50	3	2
S3B086	1	TORICA	6	0,2	8	50	2	2
S3C623	2	CILINDRICA	6		6	50	6	4
S3C386	1,5	CILINDRICA	6		12	50	3	2
S3C581	1,5	CILINDRICA	6		16	50	3	2
S3C315	1	CILINDRICA	6		5	45	2	4
S3C891	0,5	CILINDRICA	6		4	45	1	2
S3S077	3	SFERICA	6	1,5	12	50	2,5	2
S3S618	2	SFERICA	6	1	12	50	3	2
S3S134	1,5	SFERICA	6	0,75	12	50	2	2
S3S757	1	SFERICA	6	0,5	8	50	2	2
S3S528	0,5	SFERICA	6	0,25	5	50	1	2



//

KIT LAVORAZIONE: ZIRCONIA

WCODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S542	2,5	SFERICA	6	1,25	20	53	6	2
S3S704	2	SFERICA	6	1	20	53	3	2
S3S254	1,5	SFERICA	6	0,75	15	53	2	2
S3S283	1	SFERICA	6	0,5	16	53	1,5	2
S3S381	0,6	SFERICA	6	0,3	28-12 C	53	1,2	2

//

IMES - 350 - KIT LAVORAZIONE - PMMA - COMPOSITO CERAMICO





IMES - 350



//

**KIT LAVORAZIONE:
COMPOSITO - PMMA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S215	2,5	SFERICA	6	1,25	20	50	6	1
S3S254	1,5	SFERICA	6	0,75	15	53	2	2
S3S489	1	SFERICA	6	0,5	24-14	50	3	1
S3S797	0,6	SFERICA	6	0,3	12	50	2	2
S3S381	0,6	SFERICA	6	0,3	28-12 C	53	1,2	2

IMES - 150/250



//

KIT LAVORAZIONE: ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S259	2,5	SFERICA	3	1,25	20	48	7	2
S3S691	1	SFERICA	3	0,5	14	48	4	2
S3S424	0,6	SFERICA	3	0,3	10	46	1,5	2
S3S229	1,5	SFERICA	3	0,75	15	40	2	2
S3C151	1,5	CILINDRICA	3		16	48	5	2



//

KIT LAVORAZIONE: COMPOSITO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S637	2,5	SFERICA	3	1,25	20	48	6	2
S3S173	2,5	SFERICA	3	1,25	20	48	6	1
S3S506	2	SFERICA	3	1	14	48	3	2
S3S229	1,5	SFERICA	3	0,75	15	40	2	2
S3S745	1,5	SFERICA	3	0,75	10	48	2	2
S3S117	1	SFERICA	3	0,5	14	48	2	1
S3S136	1	SFERICA	3	0,5	14	48	4	2
S3S424	0,6	SFERICA	3	0,3	10	46	1,5	2



//

KIT LAVORAZIONE: MOLE PER VETRO CERAMICA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)
S3M761	2,5	MOLA	3	1,25	15	40	15
S3M408	1	MOLA	3	0,5	10	40	10
S3M195	0,6	MOLA	3	0,3	16	40	10

ARUM



//

KIT LAVORAZIONE:
METALLO

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S700	3	SFERICA	6	1,5	12	50	5	2
S3S816	2	SFERICA	6	1	12	50	3	2
S3S151	1,5	SFERICA	6	0,75	10	50	2	2
S3S782	1	SFERICA	6	0,5	10	50	2	2
S3F216	1,5	FILETTO	6	M1,6	5,75	50	1,08	3



//

KIT LAVORAZIONE:
COMPOSITO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S931	3	SFERICA	6	1,5	12	50	4,5	2
S3S828	2	SFERICA	6	1	12	50	4	2
S3S791	1,5	SFERICA	6	0,75	10	50	3	2
S3S612	1	SFERICA	6	0,5	10	50	2	2

ZFX



//

KIT LAVORAZIONE:
METALLO

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S764	2	SFERICA	4	1	20	50	3	2
S3S809	1,5	SFERICA	4	0,75	15	48	2	2
S3S664	1	SFERICA	4	0,5	10	48	2	2
S3S832	0,6	SFERICA	4	0,3	6	45	0,5	2

SANTA BARBARA



//

KIT LAVORAZIONE: METALLO

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B594	3	TORICA	6	1	15	45	5	4
S3B525	3	TORICA	6	0,75	16	50	2	5
S3B523	2	TORICA	6	0,5	12	50	2	4
S3B457	1,5	TORICA	6	0,2	15	50	3	2
S3B534	1,5	TORICA	6	0,2	12	50	3	2
S3B086	1	TORICA	6	0,2	8	50	2	2
S3C312	2	CILINDRICA	6		10	50	3	2
S3C623	2	CILINDRICA	6		6	50	6	4
S3C581	1,5	CILINDRICA	6		16	50	3	2
S3C853	1	CILINDRICA	6		6	50	2	2
S3C891	0,5	CILINDRICA	6		4	45	1	2
S3S077	3	SFERICA	6	1,5	12	50	2,5	2
S3S618	2	SFERICA	6	1	12	50	3	2
S3S134	1,5	SFERICA	6	0,75	12	50	2	2
S3S757	1	SFERICA	6	0,5	8	50	2	2
S3S287	1	SFERICA	6	0,5	10	50	2	2
S3S528	0,5	SFERICA	6	0,25	5	50	1	2



//

KIT LAVORAZIONE: COMPOSITO / COMPOSITO CERAMICO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S252	2	SFERICA	6	1	20	53	6	2
S3S635	1	SFERICA	6	0,5	16	53	1	2
S3S406	0,6	SFERICA	6	0,3	8	50	1,2	2
S3C620	2	CILINDRICA	6		20	50	3	2
S3C416	1	CILINDRICA	6		16	50	3	2
S3S812	2	SFERICA	6	1	12	50	3,5	2
S3S711	1	SFERICA	6	0,5	10	50	1	2

D.FOUR 400/600



//

**KIT LAVORAZIONE:
METALLO**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B719	3	TORICA	6	0,5	16	50	4	4
S3B569	1,5	TORICA	6	0,2	16	50	3	2
S3B534	1,5	TORICA	6	0,2	12	50	3	2
S3B253	1,5	TORICA	6	0,3	10	50	3	4
S3B086	1	TORICA	6	0,2	8	50	2	2
S3C613	2	CILINDRICA	6		8	50	8	2
S3C094	1,5	CILINDRICA	6		18	60	8	2
S3C581	1,5	CILINDRICA	6		16	50	3	2
S3C891	0,5	CILINDRICA	6		4	45	1	2
S3S230	2	SFERICA	6	1	14	50	2	3
S3S287	1	SFERICA	6	0,5	10	50	2	2
S3S466	1,5	SFERICA	6	0,75	10	50	2	2
S3F620	M 2	FILETTO	6		6	45	1,08	3



//

**KIT LAVORAZIONE:
COMPOSITO / COMPOSITO CERAMICO - PMMA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S327	2,5	SFERICA	6	1,25	20	53	6	2
S3S635	1	SFERICA	6	0,5	16	53	1	2
S3S406	0,6	SFERICA	6	0,3	8	50	1,2	2
S3S812	2	SFERICA	6	1	12	50	3,5	2
S3S711	1	SFERICA	6	0,5	10	50	1	2



//

**KIT LAVORAZIONE:
ZIRCONIA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S542	2,5	SFERICA	6	1,25	20	53	6	2
S3S283	1	SFERICA	6	0,5	16	53	1,5	2
S3S406	0,6	SFERICA	6	0,3	8	50	1,2	2

D.FOUR 100/300



//

**KIT LAVORAZIONE:
ZIRCONIA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S259	2,5	SFERICA	3	1,25	20	48	7	2
S3S485	1	SFERICA	3	0,5	16	46	4,5	2
S3S424	0,6	SFERICA	3	0,3	10	46	1,5	2
S3C151	1,5	CILINDRICA	3		16	48	5	2



//

**KIT LAVORAZIONE:
COMPOSITO - PMMA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S637	2,5	SFERICA	3	1,25	20	48	6	2
S3S173	2,5	SFERICA	3	1,25	20	48	6	1
S3S156	1,5	SFERICA	3	0,75	16	48	2	2
S3S112	1	SFERICA	3	0,5	16	46	3	2
S3S424	0,6	SFERICA	3	0,3	10	46	1,5	2

YENADENT



// KIT LAVORAZIONE: METALLO

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B143	2,5	TORICA	4	0,5	12	50	3	2
S3B153	1,5	TORICA	4	0,2	12	50	1,5	2
S3B382	1,5	TORICA	4	0,2	16	50	1,5	2
S3B619	1	TORICA	4	0,2	8	50	1,5	2
S3C430	1,8	CILINDRICA	4		10	50	3	2
S3C116	1,4	CILINDRICA	4		16	50	2,5	2
S3C745	1	CILINDRICA	4		5	50	2	2
S3C254	0,5	CILINDRICA	4		5	50	0,7	2
S3S312	3	SFERICA	4	1,5	12	45	3	2
S3S184	2	SFERICA	4	1	12	50	2	2
S3S589	1,5	SFERICA	4	0,75	12	50	1,5	2
S3S614	1	SFERICA	4	0,5	10	50	2	2
S3S419	0,6	SFERICA	4	0,3	5	50	0,8	2



// KIT LAVORAZIONE: ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S764	2	SFERICA	4	1	20	50	3	2
S3S271	1	SFERICA	4	0,5	15	50	2	2
S3S648	0,6	SFERICA	4	0,3	10	45	0,8	2



// KIT LAVORAZIONE: COMPOSITO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S787	2	SFERICA	4	1	20	50	3	2
S3S051	1	SFERICA	4	0,5	16	50	2	2
S3S648	0,6	SFERICA	4	0,3	10	45	0,8	2

CAMECUBE



//

KIT LAVORAZIONE: METALLO

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B143	2,5	TORICA	4	0,5	12	50	3	2
S3B153	1,5	TORICA	4	0,2	12	50	1,5	2
S3B382	1,5	TORICA	4	0,2	16	50	1,5	2
S3B619	1	TORICA	4	0,2	8	50	1,5	2
S3C430	1,8	CILINDRICA	4		10	50	3	2
S3C116	1,4	CILINDRICA	4		16	50	2,5	2
S3C745	1	CILINDRICA	4		5	50	2	2
S3C254	0,5	CILINDRICA	4		5	50	0,7	2
S3S312	3	SFERICA	4	1,5	12	45	3	2
S3S314	3	SFERICA	4	1,5	12	45	3	4
S3S184	2	SFERICA	4	1	12	50	2	2
S3S589	1,5	SFERICA	4	0,75	12	50	1,5	2
S3S614	1	SFERICA	4	0,5	10	50	2	2
S3S419	0,6	SFERICA	4	0,3	5	50	0,8	2



//

KIT LAVORAZIONE: ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S764	2	SFERICA	4	1	20	50	3	2
S3S271	1	SFERICA	4	0,5	15	50	2	2
S3S648	0,6	SFERICA	4	0,3	10	45	0,8	2



//

KIT LAVORAZIONE: COMPOSITO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S787	2	SFERICA	4	1	20	50	3	2
S3S051	1	SFERICA	4	0,5	16	50	2	2
S3S648	0,6	SFERICA	4	0,3	10	45	0,8	2



Ivoclar PM7



//

KIT LAVORAZIONE: METALLO

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B719	3	TORICA	6	0,5	16	50	4	4
S3B534	1,5	TORICA	6	0,2	12	50	3	2
S3B457	1,5	TORICA	6	0,2	15	50	3	2
S3B674	1	TORICA	6	0,1	9	50	2	3
S3S106	3	SFERICA	6	1,5	18	50	5	4
S3S134	1,5	SFERICA	6	0,75	12	50	2	2
S3S284	1	SFERICA	6	0,5	9	45	3	2
S3S450	0,6	SFERICA	6	0,3	14-10°	45	1,6	2
S3C386	1,5	CILINDRICA	6		12	50	3	2



//

KIT LAVORAZIONE: ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S542	2,5	SFERICA	6	1,25	20	53	6	2
S3S283	1	SFERICA	6	0,5	16	53	1,5	2
S3S056	0,5	SFERICA	6	0,25	7	50	0,8	2
S3C615	1,5	CILINDRICA	6		15	50	8	3



//

KIT LAVORAZIONE: COMPOSITO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S525	5	SFERICA	6	2,5	25	60	15	1
S3S251	2,5	SFERICA	6	1,25	25	53	5	1
S3S489	1	SFERICA	6	0,5	24-14	50	3	1
S3S056	0,5	SFERICA	6	0,25	7	50	0,8	2
S3C615	1,5	CILINDRICA	6		15	50	8	3

IVOCLAR PROGRAMILL DRY



//

**KIT LAVORAZIONE:
ZIRCONIA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S725	2,5	SFERICA	3	1,25	20	40	3	2
S3S348	1	SFERICA	3	0,5	16	40	2	2
S3S070	0,7	SFERICA	3	0,35	9	40	1	2
S3S561	0,3	SFERICA	3	0,15	20 C	40	2,3	2



//

**KIT LAVORAZIONE:
COMPOSITO - PMMA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S331	2,5	SFERICA	3	1,25	18	40	2,5	2
S3S178	1	SFERICA	3	0,5	16	40	2,5	2
S3S070	0,7	SFERICA	3	0,35	9	40	1	2
S3S561	0,3	SFERICA	3	0,15	20 C	40	2,3	2

ZIRKONZAHN

GAMBO 6



//

**KIT LAVORAZIONE:
METALLO**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B130	3	TORICA	6	0,8	18-2°C	50	4,5	4
S3B120	2	TORICA	6	0,5	12-2°C	50	3	4
S3B140	1,5	TORICA	6	0,3	10-3°C	50	1,5	4
S3S200	2	SFERICA	6	1	12-2°C	50	3	2
S3S210	1	SFERICA	6	0,5	10-3°C	50	4	2
S3C300	1,5 XL	CILINDRICA	6		15	50	10	2
S3C310	1,5	CILINDRICA	6		10	50	8	2
S3C320	1,2	CILINDRICA	6		10	50	4	2
S3C330	0,5	CILINDRICA	6		2,5	50	0,6	2



//

**KIT LAVORAZIONE:
SINTER METAL**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S936	2	SFERICA	6	1	18	50	10	2
S3S873	1	SFERICA	6	0,5	12	50	6	2



ZIRKONZAHN

GAMBO 6



//

**KIT LAVORAZIONE:
COMPOSITO - PMMA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S337	3	SFERICA	6	1,5	18	50	10	2
S3S183	2	SFERICA	6	1	17	50	8	1
S3S741	1	SFERICA	6	0,5	20	50	6,5	2



//

**KIT LAVORAZIONE:
ZIRCONIA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S010	2	SFERICA	6	1	18	50	10	2
S3S011	1	SFERICA	6	0,5	12	50	6	2
S3S052	0,5	SFERICA	6	0,25	20	50	3	2
S3C046	1,5	CILINDRICA	6		20	50	10	2

ZIRKONZAHN **GAMBO 3**



// KIT LAVORAZIONE:
ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S218	2	SFERICA	3	1	18	57	10	2
S3S107	1	SFERICA	3	0,5	12	57	6	2
S3B226	0,6	TORICA	3	0,05	6,5	57	3,5	2
S3C175	1,5	CILINDRICA	3		17,5	57	5	2



// KIT LAVORAZIONE:
COMPOSITO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S034	2	SFERICA	3	1	17	57	8	1
S3S036	2	SFERICA	3	1	17	57	8	2
S3S044	1	SFERICA	3	0,5	7-20 C	57	4,5	2
S3S046	1	SFERICA	3	0,5	20 C	57	6,5	2



SIRONA MCX5



//

**KIT LAVORAZIONE:
ZIRCONIA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S324	2,5	SFERICA	3	1,25	24	44	4	4
S3S336	1	SFERICA	3	0,5	17	43	3	2
S3S305	0,5	SFERICA	3	0,25	6	42	1	2



//

**KIT LAVORAZIONE:
COMPOSITO - PMMA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S240	2,5	SFERICA	3	1,25	24	44	5,5	2
S3S170	1	SFERICA	3	0,5	17	43	4	2
S3S305	0,5	SFERICA	3	0,25	6	42	1	2

BREDENT DC1 PRO



//

**KIT LAVORAZIONE:
METALLO**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3B124	2	TORICA	6	0,2	16	50	3	3
S3B816	1,5	TORICA	6	0,2	16	50	3	3
S3B489	1,5	TORICA	6	0,2	12	50	3	3
S3C915	1,5	CILINDRICA	6		6	50	2,8	3
S3C581	1,5	CILINDRICA	6		16	50	3	2
S3C696	1,5	CILINDRICA	6		20	50	2	2
S3C891	0,5	CILINDRICA	6		4	45	1	2
S3S106	3	SFERICA	6	1,5	18	50	5	4
S3S230	2	SFERICA	6	1	14	50	2	3
S3S220	2	SFERICA	6	1	20	50	2,5	2
S3S768	1,5	SFERICA	6	0,75	8	50	2,5	4
S3S354	1,5	SFERICA	6	0,75	14	50	2,5	2
S3S632	1,5	SFERICA	6	0,75	16	50	2	2
S3S287	1	SFERICA	6	0,5	10	50	2	2
S3S665	0,6	SFERICA	6	0,3	5	45	0,8	2
S3S528	0,5	SFERICA	6	0,25	5	50	1	2
S3S222	0,3	SFERICA	6	0,15	5	45	0,3	2
S3P241	2	PUNTA	6	140	20	60	20	2
S3P525	2,5	PUNTA	6	140	20	50	20	2
S3P616	1,5	PUNTA	6	140	16	50	16	2



BREDENT DC1 PRO



// KIT LAVORAZIONE: ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S704	2	SFERICA	6	1	20	53	3	2
S3S283	1	SFERICA	6	0,5	16	53	1,5	2
S3S406	0,6	SFERICA	6	0,3	8	50	1,2	2



// KIT LAVORAZIONE: COMPOSITO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S325	3	SFERICA	6	1,5	25	50	10	1
S3S752	2	SFERICA	6	1	20	50	5	1
S3S489	1	SFERICA	6	0,5	24-14	50	3	1
S3S896	0,6	SFERICA	6	0,3	8	50	1,2	1

BREDENT DCX



//

KIT LAVORAZIONE: ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S203	2	SFERICA	3	1	20	50	5	2
S3S485	1	SFERICA	3	0,5	16	46	4,5	2
S3S424	0,6	SFERICA	3	0,3	10	46	1,5	2
S3C151	1,5	CILINDRICA	3		16	48	5	2



//

KIT LAVORAZIONE: COMPOSITO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S322	2	SFERICA	3	1	20	48	4	2
S3S112	1	SFERICA	3	0,5	16	46	3	2
S3S424	0,6	SFERICA	3	0,3	10	46	1,5	2

KAVO ARCTICA



//

KIT LAVORAZIONE: ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S267	2	SFERICA	4	1	20	45	3	2
S3S219	1	SFERICA	4	0,5	21	45	1,5	2



//

KIT LAVORAZIONE: COMPOSITO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S669	2	SFERICA	4	1	16	45	3	2



//

KIT LAVORAZIONE: MOLE PER VETRO CERAMICA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)
S3M782	3,6	MOLA	4	1,8	18	45	18
S3M438	2	MOLA	4	1	15	45	14,8
S3M562	1	MOLA	4	0,5	15	45	15
S3M953	0,5	MOLA	4	0,25	16	45	3,2



UPCERA A52



// KIT LAVORAZIONE:
ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S423	2	SFERICA	3	16	40	5	3
S3S348	1	SFERICA	3	16	40	2	2
S3S818	0,6	SFERICA	3	3	40	1,2	2
S3S561	0,3	SFERICA	3	20 C	40	2,3	2



// KIT LAVORAZIONE:
COMPOSITO - PMMA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S545	2	SFERICA	3	16	40	2	2
S3S178	1	SFERICA	3	16	40	2,5	2
S3S818	0,6	SFERICA	3	3	40	1,2	2
S3S561	0,3	SFERICA	3	20 C	40	2,3	2

UPCERA A52W



// KIT LAVORAZIONE:
ZIRCONIA

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S423	2	SFERICA	4	16	40	5	3
S3S348	1	SFERICA	4	16	40	2	2
S3S818	0,6	SFERICA	4	3	40	1,2	2
S3S561	0,3	SFERICA	4	20 C	40	2,3	2



UPCERA A52W



//

**KIT LAVORAZIONE:
COMPOSITO - PMMA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S545	2	SFERICA	4	16	40	2	2
S3S178	1	SFERICA	4	16	40	2,5	2
S3S818	0,6	SFERICA	4	3	40	1,2	2
S3S561	0,3	SFERICA	4	20 C	40	2,3	2

EASY 53



//

**KIT LAVORAZIONE:
ZIRCONIA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S871	2	SFERICA	4	1	16	50	3	2
S3S271	1	SFERICA	4	0,5	15	50	2	2
S3S684	0,6	SFERICA	4	0,3	10	45	0,8	2



//

**KIT LAVORAZIONE:
COMPOSITO - PMMA**

CODICE	DIAMETRO (D)	FORMA	GAMBO (G)	RAGGIO (R)	UTILE (S)	LUNG.FRESA (LT)	LAVORANTE (L)	TAGLIENTI (Z)
S3S236	2	SFERICA	4	1	20	50	8	1
S3S785	1	SFERICA	4	0,5	16	50	6	1
S3S684	0,6	SFERICA	4	0,3	10	45	0,8	2

OLIO EMULSIONE

STARS3 FORNISCE L'OLIO EMULSIONE PER LA LAVORAZIONE DI **TITANIO** E **COBALTO CROMO**, È UN OLIO DI ALTISSIMA QUALITÀ STUDIATO PER LE MICRO LAVORAZIONI, LA SUA DENSITÀ PERMETTE DI POTERLO MISCELARE AD UNA PERCENTUALE CHE VARIA DAL 7% AL 15%.

LAVORAZIONE TITANIO & COCR AQUA SST NBF 50 RI601A09IT

EMULSI OIL



CONFEZIONE DA 5LT - 25LT

TABELLA PROMEMORIA POSIZIONE UTENSILI CNC

POSIZIONE CNC		DESCRIZIONE UTENSILE		CODICE STARSS
T1				
T2				
T3				
T4				
T5				
T6				
T7				
T8				
T9				
T10				
T11				
T12				
T13				
T14				
T15				
T16				
T17				
T18				
T19				
T20				
T21				
T22				
T23				
T24				
T25				
T26				
T27				
T28				



// STARS3 S.R.L
// SEDE LEGALE - CORSO MEDITERRANEO, 140
// 10129 - TORINO

// SEDE OPERATIVA - VIA MARZABOTTO, 32
// 26015 - SORESINA (CR)

// +39 349 5873660
// +39 037 4948023

// INFO@STARS3.IT
// ORDINI@STARS3.IT



FACEBOOK: STARS3
INSTAGRAM: STARS3

SITO: STARS3.IT